

Daikin
Hava Temizleme Cihazları ile
**Evinizin Havasını
Değiştirin!**



Uzun ömürlü
HEPA filtre



Toz, polen,
ve alerjenleri
temizleme



İç Ortam Hava Kalitesi Neden Önemli?

- İç Ortam Hava Kalitesi (IAQ), bina kullanıcıları tarafından solunan iç ortam hava kalitesinin bir ölçüsüdür.
- Yeni konutlarda, okullarda, ofislerde ve ticari binalarda iç ortam hava kalitesi genellikle ihmal edilmektedir.
- Polen, toz, VOC, evcil hayvan tüyleri gibi kirleticiler nedeniyle iç ortam hava kalitesi, dış ortam hava kalitesinden 2 ila 5 kat daha kötü olabilmektedir.
- Hayatımızın %90'ı kapalı alanlarda geçtiğinden iyi bir hava kalitesine yatırım yapmak hayati öneme sahiptir.

İyi bir iç ortam hava kalitesinin garanti edilmesi için 5 bileşen



HAVA

Baştan sona havalandırma ihtiyaçlarınız için tek noktadan çözüm

Günlük rutininizde hepimizin yaptığı çeşitli faaliyetler vardır. Bunlardan bazıları bilinçli olarak yaptığımız, yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan yiyecek yeme ve su içme gibi enerji kaynakları sağlayan eylemlerdir. Bazıları ise göz kırpmaya gibi bilinçsiz hareketlerdir. İşte nefes almak tam da bunun ortasında yer alır. Ayrıca, günlük olarak soluduğumuz hava yaklaşık 15 kg'dır ve nefes almadan sadece birkaç dakika yaşayabiliriz.



Bir çoğumuz dış hava kirliliğinin bilincindeyiz ama...

Bazen bilinçli olarak yaptığımız, bazen ise unuttuğumuz bu nefes alma eyleminin sağlığını üzerindeki etkisi nedir?

İnsanlar ortalama olarak yaşamlarının %90'ını iç mekanlarda geçirirler. İç mekan kirlleticileri, dış mekan hava kirliliğinden 2 ila 5 kat daha zararlıdır ve bazı bölgelerde 100 kata kadar çıkabilir.



Düşük kirlilik seviyesi



Yüksek kirlilik seviyesi



Pencereleri açmak, hava temizlemek için yeterli olmayabilir. Çünkü her taze hava, temiz hava değildir.

Dış mekan hava kalitesi, iç mekan ortamının hava kalitesini doğrudan etkiler. Zaten kirli olan dış ortam havasının yanı sıra, iç mekan ortamındaki toz, yemek kokusu, evcil hayvan tüyü, sigara kokusu gibi etkenlerle birleştiğinde daha da tehlikeli hale gelir. Kötü iç mekan hava kalitesi, akciğer ve kalp çalışma düzenimizi olumsuz etkilerken, gün içinde formdan düşmemize de neden olur.


İç mekan hava kirliliği kısa ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) istatistikleri, yetersiz iç mekan hava kalitesi nedeniyle yıllık 4.3 milyon insanın öldüğünü göstermektedir.



Havamız neden kirleniyor?

Dış hava kirliliği, aşırı miktarda zararlı madde havaya karıştığında meydana gelir. Hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında endüstriyel faaliyetler, ulaşım ve fosil yakıtların yanması yer almaktadır.

Enerji üretimi, ulaşım ve endüstriyel faaliyetlerde kullanılan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar, atmosfere büyük miktarlarda karbon dioksit (CO₂), kükürt dioksit (SO₂) ve azot oksitler (NO_x) gibi zararlı gazlar salmaktadır. Motorlu taşıtların egzoz gazları da hava kirliliğine önemli katkıda bulunur. Ayrıca, fabrikalar ve enerji santralleri, büyük miktarlarda partikül madde ve diğer kirlleticiler yayarak hava kalitesini olumsuz etkiler.




İnşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkan toz ve partiküller de hava kirliliğine katkıda bulunur. Evlerde kullanılan kömür, odun ve diğer yakıtlar, özellikle kış aylarında, hava kirliliğini artırır. Bu faktörlerin birleşimi hem yerel hem de küresel ölçekte hava kalitesinin düşmesine ve çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur.

İç Ortam Hava Kalitesi: Sağlığınızı Tehdit Eden Gizli Partiküller ve Önemi

Havadaki partiküller basit polen taneciklerinden mikroplara, bakterilere ve virüslere kadar çeşitlilik gösterebilir.

Partikül maddeler boyutlarına göre kategorize edilir. Bir partikül ne kadar hafif ve küçükse, havada o kadar uzun süre kalır ve sağlığımız için o kadar tehlikelidir.


- › PM10, 10 µm'ye (0,01 mm) kadar olan tüm partiküller
İnsan solunum sisteminde burun ve yutakta birikir.
- › PM2,5, 2,5 µm'ye (0,0025 mm) kadar olan tüm partiküller
İnsan akciğerine ulaşacak kadar küçüktür.
- › PM1, 1 µm'ye kadar olan tüm partiküller
(0,001 mm = 1 mikron)
Alveollerin hücre zarlarından geçerek insan kan dolaşımına karışabilecek ve yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olabilecek kadar küçüktürler.



ISO 16890 sınıflandırmaları, parçacıkların insan akciğerinde nerede biriktiğine dayanmaktadır.

PM Nedir?

Partikül madde (PM), hava kirliliğine neden olan, havada asılı halde bulunan katı veya sıvı mikroskopik parçacıklardır.



İç Ortam Hava Kalitesi

İç Ortam Hava Kalitesi (IAQ - Indoor Air Quality), kapalı alanlardaki havanın sağlığa ve genel yaşam kalitesine olan etkilerini belirleyen bir kavramdır. Havadaki kirlleticilerin miktarını, nem seviyesini, sıcaklığı ve havalandırma oranı gibi kriterleri kapsar. İyi bir iç ortam hava kalitesi, insanların sağlıklı, konforlu ve verimli bir ortamda yaşamalarını ve çalışmalarını sağlar.

İç ortam hava kalitesi düşük olan mekanlarda baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, astım, alerji, solunum yolu hastalıkları ve kalp hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler için daha büyük bir risk teşkil eder.

İyi bir IAQ ise ortamın daha konforlu olmasını sağlar. Bu da insanların iş yerinde daha verimli çalışmasına ve evde de daha rahat hissetmesine yardımcı olur. Kalabalık alanlarda ise insanların daha az hastalanmasına katkıda bulunur.

İç Ortam Hava Kalitesini İyileştirme Yöntemleri

Havalandırma: Düzenli ve yeterli havalandırma, kirliticilerin birikmesini önler ve temiz hava sağlar.

Hava Temizleme Cihazları: HEPA filtreler ve diğer hava temizleme teknolojileri, havadaki partikülleri ve kirliticileri etkili bir şekilde azaltır.

Nem Kontrolü: Nem seviyelerinin dengede tutulması, küf ve diğer nem kaynaklı sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Düşük VOC'lu Ürünler: Uçucu organik bileşikler (VOC) salınımı düşük olan boyalar, temizlik ürünleri ve mobilyalar tercih edilmelidir.

Düzenli Bakım: HVAC sistemlerinin düzenli bakımı, filtre değişimi ve temizliği, IAQ'nun korunmasına yardımcı olur.

İç mekan hava kalitesi, sağlık, konfor ve genel yaşam kalitesi açısından kritik bir faktördür ve bu nedenle dikkatle izlenmeli ve iyileştirilmelidir.

HEPA Filtreler

HEPA filtreler, havada bulunan polen, toz, duman, küf sporları, evcil hayvan tüyleri ve hatta bazı bakterileri yakalayabilir. Bu partiküller, astım, alerji ve diğer solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. HEPA filtreler, bu tür hastalıkların önlenmesine ve semptomların hafifletilmesine yardımcı olur. İç mekan hava kalitesini (IAQ) artırarak daha temiz ve taze hava sağlar.

Bu, insanların daha rahat nefes almasına ve genel yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

Konut uygulamaları ve hafif ticari uygulamalar için iç ortam hava kalitesi

İç Mekanlarda Temiz Hava, Konforlu Yaşam!

Hava Temizleyici Portföyü	6
Sertifika ve Testler	8
YENİ Onecta Uygulaması Entegrasyonu	10
Teknolojimiz	12
YENİ MC80Z	14
YENİ MCK70ZW/ZH	15
MCK70YW	16
MC55W	17
MCK55W	18
MC30Y	19





Temiz havayı
önemsiyoruz

Daikin Hava Temizleme Cihazları ile temiz ve nemlendirilmiş havanın keyfini çıkarırken, sağlığınıza da koruyun.

Farklı boyutlara ve uygulamalara yönelik, nemlendiricili ve nemlendiricisiz seçenekleriyle, geniş bir hava temizleyici yelpazesi sunuyoruz. İster küçük bir oda, ister geniş bir alan için olsun, size uygun bir çözümümüz var.

MC80Z



- 480 m³/sa'e kadar hava debisi
- 124 m²'ye kadar hava temizleme
- Akıllı hava temizleme
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre

MC55W



- 330 m³/sa'e kadar hava debisi
- 82 m²'ye kadar hava temizleme
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre

MC30YV



- 180 m³/sa'e kadar hava debisi
- 46 m²'ye kadar hava temizleme
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre

Nemlendiricili

Hava Temizleme Cihazı

Kış aylarında kuru havayı önlemek ve boğaz kuruluğu yaşayanların yaşam kalitesini artırmak için havadaki nem seviyesini yükselten bir nemlendirme işlevine sahiptir.

MCK70Z



- 420 m³/sa'e kadar hava debisi
- 96 m²'ye kadar hava temizleme
- 650 ml/sa nemlendirme kapasitesi
- Akıllı hava temizleme
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre

MCK55W



- 330 m³/sa'e kadar hava debisi
- 82 m²'ye kadar hava temizleme
- 500 ml/sa nemlendirme kapasitesi
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre

MCK70Y



- 420 m³/sa'e kadar hava debisi
- 96 m²'ye kadar hava temizleme
- 650 ml/sa nemlendirme kapasitesi
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre

Daikin Hava Temizleme Cihazlarını benzersiz yapan şey nedir?

Üstün Teknoloji

Hava temizleyiciler, minimalist bir stilde tasarlandı. Bu sayede evinizin estetiğiyle de uyumludur. İnce, modern tasarımı her türlü iç dekora rahatlıkla uyum sağlarken, hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir.



Mevcut PM2.5 göstergesine karşılık gelen anlaşılır gösterge ışıkları ihtiyaç duyduğunuz tüm ayarları içeren, kullanımı kolay bir kontrol paneli bulunmaktadır.

Hava temizleme cihazlarımız ayrıca sessiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük ses seviyeleri sayesinde sessiz ve konforludur.

İhtiyaç Duyduğunuzda Yanınızda

Hava temizleme cihazlarımız, yıl boyunca havanızın temizliğini ve konforunu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Daikin Streamer Teknolojisi

Daikin hava temizleme cihazlarının tamamında, filtrede tutulan zararlı maddeleri oksidasyonla bozundurmak üzere patentli 'Daikin Streamer Teknolojisi' bulunmaktadır. Yaklaşık 10 yıla kadar kullanım ömrüne sahip bu filtre, pazarda lider konumdadır.



Uzun ömürlü filtresi sayesinde konfor rahatlığı

Daikin hava temizleme cihazlarını benzersiz yapan USP.

Hava temizleme cihazlarımızın filtreleri, filtrenin yenilenmesine gerek olmaksızın yaklaşık 10 yıl boyunca kullanılabilir.

Bu sayede bütçede tasarruf sağlarken, konforla rahatlığı bir arada sunar.

Test Edilmiş Verimlilik**

** Hangi ünitelerin test edildiğine dair ayrıntılı bilgiler için lütfen ilgili ürün sayfalarına bakın. Güncel bilgileri için çevrimiçi web sitemize de başvurabilirsiniz.

BAF'ye (British Allergy Foundation) göre alerjenlere karşı etkilidir

Birleşik Krallık Alerji Onayı Damgası, bir ürünün alerji dostu olduğunu ve alerjenlerin etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini doğrular. Sertifika, ürünlerin katı testlerden geçtiğini ve alerjenlerle ilgili olarak güvenli olduğunu belirten bir kalite göstergesidir.

Bu ürünün/hizmetin onaylanmış alerji dostu kalitesi, Alerji Araştırma Kuruluşu Avrupa Merkezi tarafından tescillenmiştir.

ECARF, alerji hastalarına yönelik yaşam kalitesini artırmak amacıyla 2003 yılında Berlin, Almanya'da kurulmuştur. Alerji dostu ürün ve hizmetlerin tanınmasını sağlayan "ECARF Kalite Mührü" (ECARF Quality Seal) ile de bilinir. Bu mühür, belirli kriterleri karşılayan ve alerji hastalarına zarar vermeyen ürün ve hizmetlere verilir.

ECARF Kalite Mührü'nü alabilmek için ürünlerin ve hizmetlerin karşılaması gereken belirli kriterleri vardır. Bu kriterler, alerji hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır ve bilimsel standartlara dayanır. Mühür, tüketicilere güvenli ve alerji riski düşük ürünler sunulduğunu garanti eder.

Daikin, ECARF tarafından onaylanmış ürünleriyle alerji dostu çözümler sunarak sektörde öncü konumdadır.*ECARF kriterleri gereği nemlendirme özelliğine sahip have temizleme cihazları için geçerli değildir.

Institut Pasteur de Lille tarafından solunum yoluyla bulaşan zararlı partiküllere karşı etkinliği kanıtlanmıştır.*

Institut Pasteur de Lille, 1894 yılında kurulmuştur ve biyomedikal araştırmalar ile halk sağlığı alanında faaliyet gösteren önde gelen bir enstitüdür.

Enstitü, özellikle bulaşıcı hastalıklar, immünoloji, mikrobiyoloji, nörobilim ve yaşlanma gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. Aynı zamanda eğitim, kamu sağlığı gibi alanlarda da önemli çalışmalarda bulunmaktadır.

Institut Pasteur de Lille'in verdiği sertifikalar, ürünlerin bilimsel olarak onaylanmış kriterlere uygun olduğunu ve uluslararası sağlık standartlarına uyduğunu gösterir. Bu sertifikalar, tüketicilere güvenli ve etkili ürünler sunulduğuna dair bir garanti sağlar ve ürünlerin piyasada daha güvenilir bir şekilde tercih edilmesine yardımcı olur.

Bu kompakt ve kullanımı kolay 'tak çalıştır' hava temizleyicilerimiz, yüksek performanslı elektrostatik HEPA filtresi ve Daikin'ın patentli Flash Streamer teknolojisinin birleşimiyle çalışarak, daha temiz ve daha güvenilir bir temiz hava sağlar.



Zararlı partiküllerin

%99,98'i

2,5 dakika* içinde giderilmiştir.

Institut Pasteur de Lille laboratuvarlarında gerçekleştirilen testere göre, Daikin'ın hava temizleme cihazlarının, havada bulunana zararlı partiküllerin %99,98'ini 2,5 dakika* içinde gidermektedir.

Daha fazlasını keşfedin



HAVA TEMİZLEME



HAVA TEMİZLEME + NEMLENDİRME





Onecta Uygulaması Entegrasyonu

İç ortam hava kalitenizi kontrol altında tutun

Onecta uygulaması, sürekli hareket halinde yaşayan ve Daikin sistemini akıllı telefonlarından kontrol etmek isteyenler içindir.


Yeni modellerimiz MC80Z ve MCK70Z'de Onecta uygulaması entegre (standart) olarak gelir.



Uzaktan erişim

Sistemi yaşam tarzınıza ve yıl boyu konfor düzeylerinize uygun şekilde özelleştirin.

- ✓ Çalışma modu, fan devri, işlevler, vb. gibi ayarları uyarlayın.
- ✓ Hava temizleyicini kontrol ederek, iç ortam hava kalitenizi kontrol altında tutun.



İzleme

Sistemin nasıl bir performans sergilediğine ve ne kadar enerji tükettiğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme alın.


- ✓ Hava temizleyici sisteminin durumunu kontrol edin.
- ✓ İç ortam hava kalitenizi değerlendirmek için PM2.5 grafiklerine ulaşın.



Programlama


Sistemin ne zaman çalışması gerektiğini belirleyen bir program oluşturun ve günde altı adede kadar eylem oluşturun.

- ✓ Çalışma modunu kişisel ihtiyaçlarınıza göre programlayın.
- ✓ Tasarruf etmek için tatil modunu etkinleştirin.




Kötü dış hava kalitesinin, iç ortam hava kalitesini etkilemesine izin vermeyin

İç ortamdaki hava kalitesi, dış ortamdaki havadan 2-5 kat daha kötü olabilir.




Daikin çözümüyle havanızı temiz tutmanızı sağlamak üzere "görünmezi görünür hale getirmek için" sizi dış ortam hava kalitesi hakkında haberdar edecek araçlar geliştirmek için sürekli olarak iş birlikleri geliştiriyoruz.

İç-Dış ortam hava bağlantısını kullanın




İç ortam hava kalitesine büyük önem veren Daikin, kullanıcının bulunduğu ortama özel güvenilir dış ortam hava kalitesi bilgileri sunmaktadır. Böylece kullanıcılar, içerideyken zararlı dış hava etkilerini en aza indirmek için önlemler alabilirler. Şu anda iki API entegrasyonumuz bulunuyor: Hava kalitesi ve Polen.

Onecta uygulamamız, dış hava kalitesiyle ilgili tüm bilgileri içermektedir. Kullanıcılar, bilgileri doğrudan uygulama üzerinden takip edebilirler.



Teknolojimizin benzersiz özellikleri nedir?



Teknoloji

1 İÇ - Streamer, zararlı elementlerin bozunmasını sağlar.

Bir tip plazma deşarjı olan Streamer, zararlı kimyasal maddelerin bozunmasını sağlar. Bozunma gücü yaklaşık 100.000°C'lık termal enerjiye karşılık gelir.

2 DIŞ - Aktif plazma iyon deşarjı*

Plazma iyon teknolojisi, plazma deşarjı ile iyonları havaya salar ve bunları havadaki bileşenlerle birleştirerek OH radikalleri gibi güçlü oksitleme gücüne sahip aktif bileşenler meydana getirir. Bu aktif bileşenler fungi ve alerjenlerin yüzeyine yapışarak, havadaki partiküllerin oksidasyon yöntemiyle bozunmasını sağlar.

Streamer Simgesi üç bileşenden meydana gelir:

CLASH (Çarpışma)


Toz toplama filtresi, zararlı gazları tutan askıdaki maddeleri yakalar ve Streamer da bu gazları oksidasyon yöntemiyle bozunmaya uğratar.

CYCLE (Döngü)


Koku giderici filtre, kokuları emer ve kırar. Emme kapasitesinin rejenerasyonu sayesinde koku giderme kapasitesi daima korunur. Koku giderici filtrenin temizlenmesine gerek yoktur.

CLEAN (Temizleme)

Toz toplama filtresindeki, nemlendirme filtresindeki ve nemlendirme suyu tepsisindeki bakterileri giderir.




Streamer ile bozunma mekanizması



Streamer yüksek hızlı elektronlar salar.



Elektronlar çarpışır ve havadaki nitrojen ve oksijen ile birleşir, neticesinde ise dört tip element ortaya çıkar.



Bu elementler, bozunma gücü sağlar.



Düzenli filtre değişimlerini dert etmezsiniz



Yaklaşık 10 yıl boyunca hiçbir bakım maliyeti çıkarmaz



Avrupa pazarındaki ürünler arasındaki **en sessiz** Hava Temizleyici serisi

Filtre Ömrü

Hava temizleyicilerimiz, 4 aşamalı filtreleme sistemi ile havanızı en temiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Hava temizleyicilerimizle minimum bakım gereksinimiyle her zaman temiz ve taze havanın keyfini çıkarabilirsiniz.



1. Ön filtre

Hava temizleyicilerimiz, ana filtreye ulaşan kirlenici miktarını azaltmanıza yardımcı olan gelişmiş bir ön filtre içermektedir ve bu ön filtre hava temizleyicinin ömrünü uzatırken performansını yükseltir.

2. Filtre HEPA Daikin

Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA Filtresi
ince toz partiküllerini yakalamak üzere tasarlanan yüksek verimli bir partikül hava filtre sistemidir. Araştırmalar, boyutu 0,1 µm ile 2,5 µm arasında olan partiküllerin %99'unu giderdiğini göstermektedir.

3. Koku giderme filtresi

Hava temizleyicilerimiz yemek pişirme, sigara, evcil hayvan ve diğer hava kaynaklarından oluşan kötü kokuları azaltmanıza yardımcı olan güçlü bir koku giderme filtresi içermektedir.


3. Nemlendirme filtresi

Hava temizleyicilerimiz, havanın nemlendirilmesine yardımcı olan dahili bir nemlendirme filtresine sahiptir.
Bu filtre havanın çok kurumasını engelleyerek statik elektrik ve solunum yolu sorunları gibi problemlerin engellenmesini sağlar.

Hangi ünitelerin nemlendirme özelliğine sahip olduğunu görmek için lütfen ürün sayfalarına bakın.

Elektrostatik HEPA Filtresinin Elektrostatik Olmayan HEPA Filtresine Göre Üstün Olduğu Alanlar

- 0,3 µm'lik ince partiküllerin %99,97'sini giderir.
- Filtre lifleri, statik elektriklerle yüklenir ve partikülleri etkili şekilde toplar.
- Kolay tıkanmadığı için yüksek basınç kaybına yol açmaz.



Elektrostatik olarak yüklü



Elektrostatik olarak nötr

Partikülleri yalnızca filtre ağının göz boyutuna göre yakaladığından, ağıncı küçük tutulması gerekir; bu da filtrenin kolayca tıkanmasına ve yüksek basınç kaybına yol açar.

*Aktif plazma iyonlarıyla indirme mekanizması. (Konsantrasyon 25.000 iyon/cm³)

- Cilt, gözler ve solunum organları üzerindeki etkileri açısından Daikin'in plazma iyonlarının güvenli olduğu kanıtlanmıştır.
- Test kurumu: Life Science Laboratories, Ltd.
- Testin adı: Tekrarlı dozlu zehirlik testi.
- Test numarası: 12-II A2-0401 Aktif plazma iyonlarıyla indirme mekanizması.

Bir hava temizleyicinin toz toplama ve koku giderme kapasitesi hakkında:

- Dumandaki zararlı maddelerin (karbon monoksit vb.) tümü giderilemez.
- Oluşan (bina malzemelerinden ve evcil hayvanlardan vb.) koku bileşenlerinin tamamı giderilemez.
- Daikin hava temizleyiciler, tıbbi cihaz değildir ve herhangi bir tıbbi ya da farmasötik tedavinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

HEPA filtresinin etkinliği:

- Boyutu 0,1 µm ile 2,5 µm arasında olan partiküllerin %99'unu giderir.
Test yöntemi: Japon Elektrik Üreticilerin Birliğinin JEM1467 Numaralı Standardı.
Kriter: 32 m³'lük kapalı bir alan içinde bulunan, boyutu 0,1 ile 2,5 µm arasında olan ince partikül maddelerin %99'unun 90 dakika içinde giderilmesi. (32 m³'lük test alanı içinde bir değere dönüştürülmüştür).
- **Koku/gaz giderme etkisi şunları sağlar:**
 - **Gazların oksidasyonla giderilmesi:**
Test kurumu: Life Science Research Laboratory.
Test yöntemi: Gaz motoru 10 dakika çalıştırdıktan sonra (partikül konsantrasyonu 60 mg/m³'e ulaştığında) hava temizleyici 80 dakika çalıştırılarak motordan salınan kirlenici partiküllerin emilmesi sağlanmıştır. Bu hava temizleyici 200L'lik kapalı ortamda 24 saat çalıştırılmış ve gazların bozunması üzerindeki etkileri ölçülmüştür.
Test sonucu: Streamer ısıması olmadan yapılan testle karşılaştırıldığında gaz bileşenleri 9 saat içinde %63 oranında azaltılmıştır.
Test numarası: LSRL-83023-702.
Test ünitesi: MCK70Nye (Japon modeli) göre ölçülmüştür.
 - **Kokuların emilmesi ve bozunması:** Hava temizleyici ve koku bileşeni asetalehit 21 m³'lük bir kutu içine yerleştirilmiş ve hava temizleyici çalıştırılmıştır. Asetalehitin Streamer tarafından bozunmasıyla ortaya çıkan, ürün (CO₂) konsantrasyonundaki artış incelenmiştir (Daikin değerlendirmesi).
Test ünitesi: MCK55SW serisine eşdeğer bir model olan MCK555'ye (Japon modeli) göre test edilmiştir.
 - **Formaldehit bozunması:**
Test yöntemi: Sabit üretim yöntemi.
Test odası: 22 - 24 m³, sıcaklık: 23 ± 3°C, nem: 50 ± %20.
Havalandırma koşulu: Sürekli olarak 0,2 ppm'lik bir konsantrasyon ortaya çıktığında 36 m³/sa düzeyinde 0,08 ppm'lik bir giderme kapasitesi sağlanır; bu da Japon Sağlık, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığının kılavuzuyla uyumludur. (Bu da yaklaşık olarak 65 m³'lük bir odanın havalandırma kapasitesine karşılık gelir).

Madde bozunma etkisi iddiaları:

- **Toz toplama filtresindeki bakterilerin giderilmesi:**
Test kurumu: Japon Gıda Araştırma Laboratuvarları.
Test numarası: 15044988001-0201.
Test yöntemi: 25 m³'lük bir test alanında çalıştırılan bir hava temizleyiciye takılı bir toz toplama filtresinin üst akımına bakteri sıvısıyla aşılanmış bir test parçası takılmıştır. 5 saat sonunda canlı bakteri sayısı sayılmıştır.
Test sonucu: 5 saat içinde %99'dan fazla giderilmiştir.
Test ünitesi: MCK55SW serisine (turbo çalışma) eşdeğer bir model olan MCK555'ye (Japon modeli) göre test edilmiştir.
- **Nemlendirme filtresindeki bakterilerin giderilmesi:**
Test kurumu: Japon Gıda Araştırma Laboratuvarları.
Test numarası: 15044988001-0101.
Test yöntemi: 25 m³'lük bir test alanında çalıştırılan bir hava temizleyiciye takılı bir nemlendirme filtresinin üst akımına bakteri sıvısıyla aşılanmış bir test parçası takılmıştır. 5 saat sonunda canlı bakteri sayısı sayılmıştır.
Nesne parçası: Nemlendirme filtresi.
Test sonucu: 5 saat içinde %99'dan fazla giderilmiştir.
Test ünitesi: MCK55SW serisine (turbo çalışma) eşdeğer bir model olan MCK555'ye (Japon modeli) göre test edilmiştir.
- **Alerjen bozunurma ve giderme:** Streamer dışarısında çeşitli alerjenler ortaya çıktığı görülmüş ve alerjenlerdeki proteinin bozunması ELISA yöntemi, kataforez veya bir elektron mikroskobu kullanılarak doğrulanmıştır (Wakayama Tıp Fakültesinin ortak araştırması).
Test örneği: Japon sedir poleni Cryj-1. Test sonucu: %99,6'sı veya daha fazlası 2 saat içinde (ELISA yönteminde) ve %96,9'sı 4 saat içinde (diğer ölçüm yönteminde) bozunmuş ve giderilmiştir.
Not: Test, Flash Streamer modülünde gerçekleştirilmiştir.
- **Virüs giderme ref. 1:**
Test kurumu: Kitasato Çevre Bilimleri Araştırma Merkezi. Test sonucu sertifikası 21_0026 (aynı kuruluş tarafından verilmiştir).
Deney sonucu: A-H1N1 virüsü 1 saatin sonunda %99,9 oranında giderilmiştir.
Not: Test, Flash Streamer modülünde gerçekleştirilmiştir.
- **Virüs giderme ref. 2:**
Test kurumu: Vietnam Hijyen ve Epidemiyoloji Enstitüsü.
Deney sonucu: A-H5N1 virüsünün %99,9'dan fazlası 3 saat içinde giderilmiştir.
Not: Test, Flash Streamer modülünde gerçekleştirilmiştir.
- **Virüs giderme ref. 3:**
Test kurumu: Kobe Üniversitesi Yüksek Okulu.
Deney sonucu: Norovirüsün %96'dan fazlası 24 saat içinde giderilmiştir.
Not: Test, Flash Streamer modülünde gerçekleştirilmiştir.



Akıllı Hava Temizleme, minimalistik tasarım MC80Z

- › Onecta Uygulaması Entegrasyonu: Uygulama üzerinden, yerel ağ veya internet bağlantısı (Wi-Fi) ile iç ortam havasını kolayca kontrol edin.
- › 124 m²'ye kadar olan geniş alanları etkili bir şekilde kapsar.
- › Kullanıcılara iç ortam hava kalitesini görsel olarak gösteren renkli Daikin Eye ile donatılmış, kolay anlaşılır bir ekran tasarımı.
- › Daikin'ın "Yakala ve Temizle" yaklaşımı sayesinde zararlı maddeler etkili bir şekilde ayrıştırılır ve her zaman temiz hava sağlanır.
- › Yaklaşık 10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek olmayan, yüksek performanslı HEPA filtresi.
- › Fısıltı kadar sessiz çalışma (19 dB(A)'ya kadar)

Sensörler

- Toz (PM2.5/toz) sensörü
- Koku sensörü
- Sıcaklık sensörü

Mod


- Otomatik fan modu
- Anti polen modu
- Turbo modu
- Sessiz mod
- Eco modu
- Sirkülasyon modu

İşlevler

- Yakala ve Temizle
- Koku giderme filtresi
- Onecta uygulaması
- Çocuk kilidi
- Parlaklık ayarı
- Güç kesintisi sonrası otomatik yeniden başlatma



- 480 m³/sa'e kadar hava debisi
- 124 m²'ye kadar hava temizleme
- Akıllı hava temizleme
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre



Teknik özellikler

Hava Temizleme Cihazı				80ZB	80Z
Uygulama odası alanı				m ²	62(1)/124(2)
CADR				m ²	480
Ağırlık	Birim		kg		9,8
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm		630x315x315
Renk					Ön: Beyaz, Üst/Yan: Koyu Gri
Hava debisi		Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	m ³ /sa	84/132/210/480
Ses basıncı seviyesi	Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	dBA		19/25/34/55
Hava temizleme işlemi	Çekilen güç	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	kW		0,010/0,011/0,020/0,082
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V		1~/50/60/220-240/220-230

(1) Kapsama alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Kapsama alanı, belirli bir toz partikülü miktarının 30 dakika içinde giderilebileceği alanı ifade eder. (2) JEM1467'ye uygun olarak test değerlerinden NRCC standartlarına çevrilmiştir. | JEM1467'ye uygun olarak test değerlerinden CADR standartlarına çevrilmiştir. | Çalışma sesi seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1 m mesafede ölçülen değerlerin ortalamasını ifade eder. (Bunlar ekosuz bir odadaki değerlere karşılık gelir) | Üniteye bir elektrostatik HEPA filtresi takılıdır. | Diğer işlev: Aktif plazma iyon işlevi. Otomatik yeniden başlatma işlevi. | JEM1467'ye göre gereksinimler. | PM2.5 konsantrasyonu 99µg/m³ değerini aştığında "HI" görüntülenir.



Akıllı Hava Temizleme, minimalistik tasarım ve Nemlendirme MCK70ZW/ZH

- › Onecta Uygulaması Entegrasyonu: Uygulama üzerinden, yerel ağ veya internet bağlantısı (Wi-Fi) ile iç ortam havasını kolayca kontrol edin.
- › Nemlendirme ve hava temizleme bir arada: 96 m²'ye kadar olan geniş alanları etkili bir şekilde kapsar.
- › Kullanıcılara iç ortam hava kalitesini görsel olarak gösteren renkli Daikin Eye ile donatılmış, kolay anlaşılır bir ekran tasarımı.
- › Daikin'ın "Yakala ve Temizle" yaklaşımı sayesinde zararlı maddeler etkili bir şekilde ayrıştırılır ve her zaman temiz hava sağlanır.
- › Yaklaşık 10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek olmayan, yüksek performanslı HEPA filtresi.
- › Fısıltı kadar sessiz çalışma (18 dB(A)'ya kadar)

Sensörler

- Toz (PM2.5/toz) sensörü
- Koku sensörü
- Sıcaklık sensörü
- Nem sensörü

Mod

- Otomatik fan modu
- Anti polen modu
- Turbo modu
- Sessiz mod
- Eco modu
- Sirkülasyon modu
- Nem modu


İşlevler

- Yakala ve Temizle
- Koku giderme filtresi
- Onecta uygulaması
- Çocuk kilidi
- Parlaklık ayarı
- Güç kesintisi sonrası otomatik yeniden başlatma

YENİ



- 420 m³/sa'e kadar hava debisi
- 96 m²'ye kadar hava temizleme
- Akıllı hava temizleme
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre



Teknik özellikler

Hava Temizleme Cihazı				70ZW	70ZH
Uygulanabilir oda alanı		m ²		48(1)/96(2)	
CADR		m ²		375	
Ağırlık	Birim	kg		12,5	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	760x315x315	
Renk				Beyaz	Siyah
Hava debisi		Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	84/132/210/420	
		Nemlendirme çalışması	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	84/132/210/420	
Ses basıncı seviyesi	Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	dBA	18/27/37/54	
	Nemlendirme çalışması	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	dBA	18/27/37/54	
Nemlendirme çalışması	Çekilen güç	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	kW	0,010/0,012/0,023/0,084	
	Nemlendirme	Turbo	ml/sa	700	
	Su tankı kapasitesi		l	3,4	
Hava temizleme işlemi	Çekilen güç	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	kW	0,010/0,011/0,020/0,082	
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230	

(1) Kapsama alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Kapsama alanı, belirli bir toz partikülü miktarının 30 dakika içinde giderilebileceği alanı ifade eder. (2) JEM1467'ye uygun olarak test değerlerinden NRCC standartlarına çevrilmiştir. | JEM1467'ye uygun olarak test değerlerinden CADR standartlarına çevrilmiştir. | Nemlendirme miktarı, iç ve dış ortam havası sıcaklığına ve neme göre değişir. Ölçüm koşulu: 20°C sıcaklık, %30 nem. | Çalışma sesi seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1 m mesafede ölçülen değerlerin ortalamasını ifade eder. (Bunlar ekosuz bir odadaki değerlere karşılık gelir) | Üniteye bir elektrostatik HEPA filtresi ve nemlendirici filtreleri takılır. | JEM1467'ye göre gereksinimler. | PM2.5 konsantrasyonu 99µg/m³ değerini aştığında "HI" görüntülenir.



Yüksek dereceli nemlendirme MCK70YW

- › Konut uygulamaları ve hafif ticari uygulamalar gibi büyük alanlar için hava temizleme
- › Daikin'ın 'Yakala ve Temizle' yaklaşımıyla zararlı maddeler etkili bir şekilde ayrıştırılır ve her zaman temiz hava sağlanır.
- › Yaklaşık 10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek olmayan, yüksek performanslı HEPA filtresi
- › Kullanıcılara iç ortam hava kalitesi hakkında bilgi vermek amacıyla renkli LED göstergeler kullanılır.
- › Çok sessiz çalışma

Sensörler


- Toz (PM2.5/toz) sensörü
- Koku sensörü
- Nem sensörü

Mod

- Otomatik fan modu
- Anti polen modu
- Turbo modu
- Sessiz mod
- Eco modu
- Sirkülasyon modu
- Nem modu

İşlevler

- Yakala ve Temizle
- Koku giderme filtresi
- Çocuk kilidi
- Parlaklık ayarı
- Güç kesintisi sonrası otomatik yeniden başlatma



- 420 m³/sa'e kadar hava debisi
- 96 m²'ye kadar hava temizleme
- 650 ml/sa nemlendirme kapasitesi
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre



Teknik özellikler

Hava Temizleme Cihazı					MCK70YW	
Uygulanabilir oda alanı					m ²	48(1)/96(2)
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm		600x395x287 (3)
Ağırlık	Birim			kg		12,5
Renk						Beyaz
Hava debisi		Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	m ³ /sa		60/132/210/420
		Nemlendirme çalışması	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	m ³ /sa		102/132/210/420
Ses basıncı seviyesi	Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo		dB(A)		18/27/37/54
		Nemlendirme çalışması	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	dB(A)		23/27/37/54
Nemlendirme çalışması	Çekilen güç	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo		kW		0,011/0,012/0,018/0,068
	Nemlendirme	Turbo		ml/sa		650
	Su tankı kapasitesi			l		3,6
Hava temizleme işlemi	Çekilen güç	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo		kW		0,008/0,010/0,016/0,066
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V		1~/50/60/220-240/220-230

Uygulanabilir oda alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Uygulanabilir oda alanı, belirli bir toz partikül miktarının 30 dakika içinde giderilebileceği alanı ifade eder. ((1) JEM uyarınca (2) CADR (JEM) ve NRCC-54013-2011 standardı uyarınca (3) Kastörlü: 637 x 395 x 287 | Nemlendirme miktarı, iç ve dış ortam havası sıcaklığına ve neme göre değişir. Ölçüm koşulu: 20°C sıcaklık, %30 nem. | Çalışma sesi seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1 m mesafede ölçülen değerlerin ortalamasını ifade eder. (Bunlar ekosuz bir odadaki değerlere karşılık gelir) | Üniteye bir elektrostatik HEPA filtresi ve nemlendirici filtreleri takılır.



Kompakt, verimli ve sessiz MC55W

- › Institut Pasteur de Lille tarafından yapılan değerlendirmeye göre solunum yoluyla gelen zararlı partiküllere karşı etkilidir.
- › Daikin'ın 'Yakala ve Temizleme' yaklaşımıyla zararlı maddeler etkili bir şekilde ayrıştırılır ve her zaman temiz hava sağlanır.
- › Yaklaşık 10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek olmayan, yüksek performanslı HEPA filtresi
- › Kullanıcılara iç ortam hava kalitesi hakkında bilgi vermek amacıyla renkli LED göstergeler kullanılır.
- › Çok sessiz çalışma

Sensörler

- Toz (PM2.5/toz) sensörü
- Koku sensörü

Mod

- Otomatik fan modu
- Anti polen modu
- Turbo modu
- Sessiz mod
- Eco modu

İşlevler

- Yakala ve Temizle
- Koku giderme filtresi
- Uzaktan Kumanda
- Çocuk kilidi
- Parlaklık ayarı
- Güç kesintisi sonrası otomatik yeniden başlatma



- 330 m³/sa'e kadar hava debisi
- 82 m²'ye kadar temizleme
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre



Teknik özellikler

Hava Temizleme Cihazı				MC55W	
Uygulama odası alanı				m ²	41 (1)/82 (2)
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm		500x270x270
Ağırlık	Birim		kg		6,8
Renk					Beyaz
Hava debisi		Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	m ³ /sa	66/120/192/330
Ses basıncı seviyesi	Hava temizleme işlemi		Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	dBA	19/29/39/53
Hava temizleme işlemi	Çekilen güç		Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	kW	0,008/0,010/0,015/0,037
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230
Elektrik fişi					W: C tipi/VB: G tipi (Birleşik Krallık)

Uygulanabilir oda alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Uygulanabilir oda alanı, belirli bir toz partikülü miktarının 30 dakika içinde giderilebileceği alanı ifade eder. ((1) JEM uyarınca (2) CADR (JEM) ve NRCC-54013-2011 standardı uyarınca) | Çalışma sesi seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1 m mesafede ölçülen değerlerin ortalamasını ifade eder. (Bunlar ekosuz bir odadaki değerlere karşılık gelir) | Üniteye bir elektrostatik HEPA filtresi takılır. | Diğer işlev: Aktif plazma işlevi. Otomatik yeniden çalıştırma işlevi. Bir hava temizleyicinin toz toplama ve koku giderme kapasitesi hakkında:
 › Dumanındaki zararlı maddelerin (karbon monoksit vb.) tümü giderilemez.
 › Çıkan (bina malzemelerinden ve evcil hayvanlardan vb.) koku bileşenlerinin tamamı giderilemez.
 Daikin hava temizleyici bir tıbbi cihaz değildir ve herhangi bir tıbbi veya farmasötik tedavinin yerine geçecek şekilde tasarlanmamıştır.



Nemlendirme ve Hava Temizleme bir arada MCK55W

- › Institut Pasteur de Lille tarafından yapılan değerlendirmeye göre solunum yoluyla gelen zararlı partiküllere karşı etkilidir.
- › Nemlendirme ve temizleme bir arada
- › Daikin'ın 'Yakala ve Temizleme' yaklaşımıyla zararlı maddeler etkili bir şekilde ayrıştırılır ve her zaman temiz hava sağlar.
- › Yaklaşık 10 yıl boyunca değiştirilmesine gerek olmayan, yüksek performanslı HEPA filtresi
- › Kullanıcılara iç ortam hava kalitesi hakkında bilgi vermek amacıyla renkli LED göstergeler kullanılır.
- › Çok sessiz çalışma

Sensörler

- Toz (PM2.5/toz) sensörü
- Koku sensörü
- Nem sensörü

Mod

- Otomatik fan modu
- Anti polen modu
- Turbo modu
- Sessiz mod
- Eco modu
- Nem modu

İşlevler

- Yakala ve Temizle
- Koku giderme filtresi
- Uzaktan Kumanda
- Çocuk kilidi
- Parlaklık ayarı
- Güç kesintisi sonrası otomatik yeniden başlatma



- 330 m³/sa'e kadar hava debisi
- 82 m²'ye kadar hava temizleme
- 500 ml/sa nemlendirme kapasitesi
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre



Teknik özellikler

Hava Temizleme Cihazı				MCK55W
Uygulanabilir oda alanı				41(1)/82(2)
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	m ²	700x270x270
Ağırlık	Birim		mm	9,5
Renk			kg	Beyaz
Hava debisi		Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	m ³ /sa
		Nemlendirme çalışması	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	m ³ /sa
Ses basıncı seviyesi	Hava temizleme işlemi	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo		dB(A)
		Nemlendirme çalışması	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo	dB(A)
Nemlendirme çalışması	Çekilen güç	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo		kW
	Nemlendirme	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo		ml/sa
	Su tankı kapasitesi			l
Hava temizleme işlemi	Çekilen güç	Sessiz/Düşük/Orta/Turbo		kW
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V

Uygulanabilir oda alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Uygulanabilir oda alanı, belirli bir toz partikülü miktarının 30 dakika içinde giderilebileceği alanı ifade eder. ((1) JEM uyarınca (2) CADR (JEM) ve NRCC-54013-2011 standardı uyarınca) | Nemlendirme miktarı iç ve dış ortam sıcaklığına ve neme göre değişir. Ölçüm koşulu: 20°C sıcaklık, %30 nem. | Çalışma sesi seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1 m mesafede ölçülen değerlerin ortalamasını ifade eder. (Bunlar ekosuz bir odadaki değerlere karşılık gelir) | Üniteye bir elektrostatik HEPA filtresi ve nemlendirici filtreleri takılıdır.



Güçlü Hava Temizleme MC30Y

- › 46 m²'ye kadar olan geniş alanları etkili bir şekilde kapsar.
- › Daikin'ın "Yakala ve Temizle" yaklaşımı sayesinde zararlı maddeler etkili bir şekilde ayrıştırılır ve her zaman temiz hava sağlanır.
- › Yüksek performanslı elektrostatik HEPA filtresi sayesinde yaklaşık 10 yıl boyunca filtrenin değiştirilmesine gerek yoktur
- › Fısıltı kadar sessiz çalışma (19 dB(A))



- 180 m³/sa'e kadar hava debisi
- 46 m²'ye kadar hava temizleme
- Koku giderme filtresi sayesinde kötü kokuları giderir
- Yüksek Performanslı Elektrostatik HEPA filtre

Mod

- Turbo modu
- Sessiz mod/uyku modu

İşlevler

- Yakala ve Temizle
- Koku giderme filtresi
- Çocuk kilidi
- Parlaklık ayarı
- Güç kesintisi sonrası otomatik yeniden başlatma



Teknik özellikler

Hava Temizleme Cihazı					MC30Y
Uygulama odası alanı					23(1)/46(2)
CADR		m ³ /sa			180
Ağırlık	Birim	kg			5,8
Boyutlar		mm			565/350/345
Renk					Beyaz
Hava debisi		Hava temizleme işlemi	Sessiz/Orta/Turbo	m ³ /sa	60/120/180
Ses basıncı seviyesi	Hava temizleme işlemi	Sessiz/Orta/Turbo		dB(A)	19/27/37
Hava temizleme işlemi	Çekilen güç	Sessiz/Orta/Turbo		kW	0,008/0,015/0,025
Güç beslemesi		Faz/Frekans/Gerilim			1~/50/60/220-240/220-30

Standart aksesuarlar: Elektrostatik HEPA filtresi; Miktar: 1;

Standart aksesuarlar: Koku giderme filtresi; Miktar: 1;

Standart aksesuarlar: Kullanım kılavuzu; Miktar: 1;

(1) Uygulanabilir oda alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Uygulanabilir oda alanı, belirli bir toz partikülü miktarının 30 dakika içinde giderilebileceği alanı ifade eder. (JEM 1467) | (2) Uygulanabilir oda alanı, ünitenin maksimum fan devrinde (YY) çalıştırılması için uygundur. Uygulanabilir oda alanı, JEM1467'ye göre test edilen sigara dumanı CADR değeri kullanılarak NRCC-54013 standardına göre hesaplanmıştır. | JEM1467'ye uygun olarak test değerlerinden CADR standartlarına çevrilmiştir. | Çalışma sesi seviyeleri, ünitenin önünden, solundan, sağından ve üstünden 1 m mesafede ölçülen değerlerin ortalamasını ifade eder. (Bunlar ekosuz bir odadaki değerlere karşılık gelir) | Üniteye bir elektrostatik HEPA filtresi takılır. | Diğer işlev: Otomatik yeniden çalıştırma işlevi.

Daikin Hava Temizleyicilerin Üstün Teknolojileriyle Sağlıklı Bir Nefes Alın!



Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmaz. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Yetkili Satıcı

DK_150224